

armetil[®] couré (ΑΡΜΕΤΙΛ ΚΟΥΡΕ) 8/40 WP

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

METALAXYL (ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ) +
COPPER OXYCHLORIDE (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)

Εγγυημένη Σύνθεση: Metalaxyl 8% β/β

Μεταλλικός Χαλκός 40% β/β σε
μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
Βοηθητικές Ουσίες 20,10 % β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



KΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Τοξικό για τους ιδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε δίπλα σε χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια (νιτρίλιο) και προστατευτικά ενδύματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επιφύτη, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Διάθεση περιεχομένου / περίπτωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάσποντας χορηγείστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αντιδοτό: Νενικιλαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει Metalaxyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστήμάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΙΛΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΣΦΕΝΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ: Για Περονόσπορο δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα /στρέμμα. Εφαρμογή όπαν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την ανθήση και λίγο μετά την ανθήση.

ΠΑΤΑΤΑ: Για Περονόσπορο δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα /στρέμμα. Διαδοχής προληπτικές εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες με έναρξη όπαν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: Αμπέλι: 4, Πατάτα: 2 Παπαρητήσεις: 1) Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εφανιστεί περονόσπορος σε διάστημα μικρότερο από 10-14 ημέρες θα πρέπει να γίνει άμεσως επένδυση με μικτοπότανα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φανισλαμδίων, όπως benalaxyl και bifurace). 2) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούών σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περιόδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: Στο τέλος της ανθοφορίας. Πατάτα: 28 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλανύματας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαντούμενη δόση του σκεύασμάτος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπλήρωστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόστε μέσα σε λίγες ώρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δύο εφαρμογές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκισμό, για τη διασφάλιση της μη περιπέτεια χρήσης, εναποθίσθεται σε σημεία ουλογής, για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του συκεύασματος: Να αποθηκεύεται στην αρκετή κλίση συσκευασία, σε χώρο κολα αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και το άμεσο ήλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 35 °C. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60770/17.12.2018

Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -

Εργοστάσιο Συσκευασίας - Διανομή:



ΕΠΙΠΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5550431 - Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1250 ΓΡΑΜ.

