

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο Εφαρμογής – Στόχοι – Δόσεις – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

**Σιτάρι (σκληρό και μαλακό):** Αγρωστώδη ζιζάνια, δόση: 100-120 κ.εκ./στρέμμα ή 333-1200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας. **Κριθάρι:** Αγρωστώδη ζιζάνια, δόση: 100κ.εκ./στρέμμα ή 333-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 10-30

**Παρατηρήσεις:**

1) Το HELSTAR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάλαρη, συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.  
2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης.

3) Να μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

**Ευαίσθητα ζιζάνια:** Σετάρια, Τραχεία λειβαδοπιά, Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Φάλαρη, Ανεμόχορτο.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μικρό τύπου σκούπας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Κριθάρι: Δεν βρίσκει εφαρμογή.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια καλλιεργητική περίοδο μπορεί να σπαρθεί αραβόσπρος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του HELSTAR 6,9 EW.

Αριθμός Παρτίδας:  
Ημερομηνία Παρασκευής:



# HELSTAR 6,9 EW

Fenoxaprop-P-ethyl

EW: Εναιώρημα,  
λάδι σε νερό

Εγγυημένη σύνθεση: Fenoxaprop-P-ethyl 6,9% β/ο  
Cloniquitocet-mexyl 3,45% β/ο  
(Αντιφυτοτοξικός παράγοντας)  
Βοηθητικές ουσίες 93,09% β/β

## ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το HELSTAR 6,9 EW κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ' αρ. 9373/106581 π.ε./07.04.2016 άδειας του Υ.Α.Α.Τ

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις, δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο

Παρασκευαστής σκευάσματος:

CHEMINOVA A/S, P.O. Box, DK-7620 Lemvig, Denmark

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα -

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:



**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση: Ήροπηγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος  
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741  
www.ellagret.gr

Μέλος του



CHEMINOVA

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτική σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

«Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του σκευάσματος».  
«Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την εφαρμογή».

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Το σκεύασμα περιέχει ως διαλύτη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

**Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός, διάρροια. **Αντενδείξεις:** Παράγωγα της αδρεναλίνης. Παρακολούθηση λειτουργίας νεφρών, ήπατος και παγκρέατος. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. Ωστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεϊκό νάτριο. Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας γουλιάς, τα ακόλουθα μέτρα συνιστάται να ακολουθηθούν: Εξάλειψη με διάλυση (εξανοχασμένη αλκαλική διούρηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απεκαστη ζώνη προστασίας 5 m. Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν απεκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τις γειτονικές καλλιέργειες.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Στην αρχική του παραβίαση συσκευασίας, σε Ήρο, θερμοσφ (5-30°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο χρόνια.