



ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση

περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε

επιφανειακά ύδατα.) Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή ψεκάστε με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα μπεκ 3 φορές με καθαρό νερό, μέχρι να απομακρυνθούν τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)



Χημική ομάδα: Ιμιδαζολιόνες
Πυκνό διάλυμα (SL)

MAZA 4 SL

Εγγυημένη σύνθεση:

Imazamox: 4 % B/o

Βοηθητικές ουσίες: 96,22 % B/B

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε υβρίδια/ ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα.

Αριθμός Άδειας
Διάθεσης στην Αγορά:
70249 / 26.10.2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1L

Παρασκευαστής σκευάσματος, κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L. Edificio Alalayas
Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά:
AgriDirection O.E., Φοιξίου 5 Θεσσαλονίκη 546 27

Εργαστήριο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ABEE

Θέση Ξηροπηλάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα. Το Imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθέσεως του ακετογλακτικού (ALS).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Ηλίανθος χρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια /ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα	Πλατύφυλλα ζιζάνια	125 κ.εκ. /στρ	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα 15-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας
				1

Παρατηρήσεις:

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

- Ευαίσθητα ζιζάνια

• Αγριοβαμβάκι (Abitulon theophrasti)

• Βλήτα (Amaranthus retroflexus)

• Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

- Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

• Λουβουδιά (Chenopodium album)

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο, στις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί : Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, με οργανική ουσία <2%) και σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης προστατευόμενης καλλιέργειας/ καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, ηλίανθος ή σόγια, μετά από βαθιά άρση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή οι εργάτες να φορούν κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ηλίανθος: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (Εφαρμόζεται από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας).