

# MAZOLAN PLUS 80 WP

Εγγυημένη σύνθεση: Mancozeb 80% B/B  
Βοηθητικές ουσίες 5.9% B/B

Mancozeb (Μανκοζέμπ)  
Βρέχιμη σκόνη WP

## Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει mancozeb. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Δηλώσεις προφύλαξης:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστεί με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / συμκεντρώσεις σταγονιδίων / εγκεφάλωμα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμεικη / φόρτωση και κατάλληλη μπότες κατά την εφαρμογή». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό». «Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα». Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτικα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νέρο με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσα του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους]. Για να προστατεψετε τους υδροβιους οργανισμους να αφήσετε μιαν αφέκστη ζώνη προστασίας: - 5 μέτρων από τη επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του καρότου, του μαρουλιού, του κρεμμυδιού, του σκόρδου και της πατάτας. - 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού - 30 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Γενικά:** Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσθετικά μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παραπρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

**Για τον γιατρό:** Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμπης.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το mancozeb δρά εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει ειρύ φάσμα δράσης. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δάσεις σκευασμάτων (γραμ. / στρ. παχ.) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μπολιά, Αχλαδιά): Για Φουκλάδιο δάσος 200 γρ./στρέμμα (150-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ογκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές στα στάδια της πράσανης, ρόδηντης/λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο). Να ακολουθηθούν οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Ήως 4 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): Για Περονόσπορο δάσος 200 γρ./στρέμμα (200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ογκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για προστατεψετε τους υδροβιους οργανισμους να αφήσετε μιαν αφέκστη ζώνη προστασίας: - 5 μέτρων από τη επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του καρότου, του μαρουλιού, του κρεμμυδιού, του σκόρδου και της πατάτας. - 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού - 30 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

**Παρατηρήσεις:** 1. Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή οι αμπελόφυλα σε περίπτωση χρήσης του σκευάσματος. 2. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. 4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθηθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος  
**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχών. Συνδυαστικότητα:-

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτό. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτό και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνα του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια μαζί με τα κουτάζια αφού καταστραφούν προπογυμένως με σκίσμο, για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε ομαδικές για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικών, φυτούνες, περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε:** Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το MAZOLAN PLUS 80 WP περιέχει τη δραστική ουσία mancozeb, μυκητοκτόνο που ανήκει στον ομάδα M03 κατά FRAC. Το MAZOLAN PLUS 80 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

**Φυτοτοξικότητα:** Μπορεί να προκαλέσει σκαριώσχρωση σε μηλιές "Golden Delicious". Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

**Τελευταία επιβάση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):** Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπελί (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Μαρούλι (Υ) 28 – Καρότο 35 – Πατάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθη (Υ) 3.

**Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όπων αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.



Υπεύθυνος Διάθεσης στην Αγορά.  
Εργοστάσιο Συσκευασίας - Διανομέας:  
**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**  
Θέση Εποπτήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431, Fax: 210 55556100  
[www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60943/11.03.2020

Κάτοχος της άδειας:

UPL EUROPE Ltd Engine Rooms (1st Floor),  
Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλ.: +44 (0) 1925 859016

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

2,5 KG     10 KG

